

# URREA®

Tecnología para vivir el agua

## FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD

RESI

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCN
9815		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
ACCESORIOS		
DESCRIPCIÓN:		
PORTAROLLOS VERTICAL		

NORMAS
NO APLICA

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	
PORTAROLLOS	ACERO INOXIDABLE TIPO 304		
BASES	ACERO INOXIDABLE TIPO 304		
KIT INSTALACION	VARIOS		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
<b>DIMENSIONES:</b>	<b>COLOCACION:</b>	
ALTURA PORTARROLLO	100 MM	ALINEAR EL ACCESORIO EN LA POSICION DESEAD MARCAR LOS BARRENOS DE INSTALACION UTILIZANI GOTA PARA SU ALINEACION, BARRENAR EL MURO C ADECUADA A LA MEDIDA DEL TAQUETE, COLOCAI ATORNILLANDO AL MURO E INSTALAR EL ACCESO ANCLA SUJETANDO POR MEDIO DEL OPRESOR
DISTANCIA DE MURO A PORTALLORRO	109 MM	
ANCHO PORTARROLLO	63 MM	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,327	

ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:
<b>CODIGO</b>	<b>TERMINADO</b>	PARA LA COLOCACION PAPEL HIGIENICO
9815	ACERO INOXIDABLE	

**RECOMENDACIONES:**

PREVIO A LA INSTALACION DEL ACCESORIO IDENTIFIQUE EL AREA A COLOCAR EN EL MURO, NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION. UTILIZAR NIVEL DE GOTA PARA LA ALINEACION DEL ACCESORIO EN EL MURO.


**MANTENIMIENTO:**

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**

“GARANTÍA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO



Presión	Gasto
0.2	N
1.0	O
2.0	A
3.0	P
4.0	L
5.0	I
	C



ACABADO.

6.0

A

DENCIAL

ICO




CERTIFICACIÓN

NO

Material

DA DEL MURO Y  
DO UN NIVEL DE  
CON LA BROCA  
R EL ANCLA  
RIO EN EL



—