

NORMATIVIDAD FICHA TECNICA



MARCA:	DESCRIPCION	FOTO:
Dica	Valvula Flotador para tinaco	
FIGURA		THE SALES
4004.13		Course Colorador Contra District
ACABADO:		
Natural		
MEDIDAS		
1/2"		
ORIGEN		(3)
China		

NORMAS APLICABLES

NORMA DE APLICACIÓN : No aplica

Retirar todas las incrustaciones que de juntan en el piston y palancas

Aprobó:

Nombre:

Puesto:

Fecha:

Realizo:

Nombre:

Puesto:

Fecha:

			MAT	ERIAL				
Pa	arte	Cantidad	Material	Parte	Cantidad	Material		
Cuerpo		1 pza	Bronce amarillo					
Palancas		2 pza	Bronce amarillo					
Piston		1 pza	Bronce amarillo					
			CAPACTERIST	ICAS TECNICAS				
DIMENSION	JEC:		OAKAOTEKIOT		ailindriae oon roose d	lo 1/2" NDT 14 bilos		
DIMENSIONES:			Diseño: En forma cilindrica con rosca de 1/2" NPT 14 hilos					
Largo total abierta 7.0 cm			6.5 cm	por pulgada, dos palancas articuladas, pistón con capacidad de 10,000 ciclos.				
3. 3			1.3 cm					
Distancia entre carras del cuerpo 1.8 cm			- 					
Distancia entre carras dei cuerpo 1.8 cm			1.0 CIII	=				
PESO DEL PI	RODUCTO SIN EMP	AQUE (KGS)	.167 Kg	FUNCIONAMIENTO:				
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO				Abre y cierra el flujo por medio de la palanca que se acciona por medio				
No aplica				del flotador según aum	ente o disminuya el agua d	del recipiente		
				COLOCACION:				
				Roscar a la alimentacio	on del agua y por el otro ex	tremo el flotador,		
				por medio de las tuercas ajustar la distancia del flotador				
FORMA:				RESISTENCIA:				
Curva y cara hexagonal para su instalacion				Parte		Resistencia		
PARA USO EN :				Rosca 1/2"		9,1 kgf-m		
Llenado de tinacos, aljibes o cisternas				Torque en palanca	Ha	ısta 1.5 Kg / m		
COLOR:				Piston	Hasta 10,000 c	iclos.		
Parte	Acabado	Parte	Acabado	35 EM	Gasto			
Cuerpo	Bronce		Natural	30 -				
Piston	Laton		Natural	25 -				
Palancas	Laton		Natural	20				
MANTENIM		al miatam vi aviams s		15				
•	ole limpiar siempre	el piston y cuerpo antes ,fibras, lijas, det	corgontos	10				
	polvos abrasivos.	antes ,noras, njas, det	ergentes,	5				

Ref.:

hoja 1 de 1

Qtx. 17315 Rev. 1