

Bombas Sumergibles



Guía para seleccionar la bomba correcta de acuerdo a sus necesidades

Bombas de diseño compacto para fuentes pequeñas ó de mesa

Little **GIANT**®

Little Giant ofrece una línea completa de bombas sumergibles

Little Giant fabrica una gran variedad de bombas sumergibles con motor eléctrico que son apropiadas para usarse en fuentes de agua decorativas, acuarios, estanques, paredes de agua y jardines exteriores. Las bombas Little Giant son compactas, seguras y fáciles de usar.

Bomba Para Fuentes Ornamentales

MODELO PES-40-PW

- 246 l/h máx.
- Altura máxima: 64cm
- 2.5 watts
- Descarga de 3/8" ó 1/2"
- Cable: 1.8m
- Bomba ecológica



Bomba Para Fuentes Ornamentales

MODELO PES-A

- 314 l/h máx.
- Altura máxima: 60cm
- 5 watts
- Descarga de 1/2"
- Cable: 1.8m
- Bomba ecológica



Bomba Para Fuentes Ornamentales

MODELO PES-300-PW

- 21 l/min máx.
- Altura máxima: 3.2m
- 35 watts
- Descarga de 1/2" MNPT ó 3/4"
- Cable: 4.5m
- Bomba ecológica



Bomba Para Fuentes Ornamentales

MODELO PES-70

- 360 l/h máx.
- Altura máxima: 70cm
- 6 watts
- Descarga de 3/8" ó 1/2"
- Cable: 1.8m
- Bomba ecológica



Bomba Para Fuentes Ornamentales

MODELO PES-120-PW

- 545 l/h máx.
- Altura máxima: 1.2m
- 8 watts
- Descarga de 3/8" ó 1/2"
- Cable: 1.8m
- Bomba ecológica



Bomba Para Fuentes Ornamentales

MODELO PES-170-PW

- 644 l/h máx.
- Altura máxima: 1.4m
- 11 watts
- Descarga de 3/8" ó 1/2"
- Cable: 1.8m
- Bomba ecológica



Bomba Utilitaria

MODELO P-AAA

- 8.0 l/min máx.
- Altura máxima: 1.4m
- 30 watts
- Descarga de 1/4" MNPT ó 1/2"
- Cable: 1.8m



Bomba Utilitaria

MODELO PE-1F-PW

- 12 l/min máx.
- Altura máxima: 2.2m
- 36 watts
- Descarga de 1/4" MNPT ó 1/2"
- Motor con protector térmico
- Cable: 1.8m



Bomba Utilitaria

MODELO PE-2.5F-PW

- 32 l/min máx.
- Altura máxima: 4.1m
- 80 watts
- Descarga de 1/2" MNPT ó 3/4"
- Motor con protector térmico
- Cable: 1.8m



Bomba Utilitaria

MODELO PE-A

- 300 l/h máx.
- Altura máxima: 1.2m
- 17 watts
- Descarga de 3/8" MNPT
- Cable: 1.8m



Bomba Utilitaria

MODELO 5-MSP

- 76 l/min máx.
- Altura máxima: 8.0m
- 380 watts
- Potencia de 1/6 hp
- Descarga de 1" FNPT Se surte con adaptador para manguera de jardín
- Motor con protector térmico
- Cable: 3m



Bomba Utilitaria

MODELO 2E-38N

- 20 l/min máx.
- Altura máxima: 3.7m
- 100 watts
- Descarga de 1/4" MNPT ó 1/2"
- Motor con protector térmico
- Cable: 1.8m



Bomba Utilitaria

MODELO 1-MA

- 11 l/min máx.
- Altura máxima: 2.0m
- 70 watts
- Descarga de 1/4" MNPT ó 1/2"
- Cable: 1.8m



Bomba Utilitaria

MODELO 3E-12N

- 31.5 l/min máx.
- Altura máxima: 5.4m
- 220 watts
- Descarga de 1/2" MNPT ó 3/4"
- Motor con protector térmico
- Cable: 1.8m



Bomba Utilitaria

MODELO NO. 1

- 14 l/min máx.
- Altura máxima: 2.3m
- 70 watts
- Descarga de 1/4" MNPT ó 1/2"
- Motor con protector térmico
- Cable: 1.8m



Bombas Para Efluentes

MODELO 6E-CIM

- 180 l/min @ 1.5m
- Altura máxima: 6.0m
- 720 watts
- Potencia de 1/3 hp
- Descarga de 1 1/2" FNPT
- Motor con protector térmico
- Cable: 7.6m



Bombas Para Efluentes

MODELO 8E-CIM

- 197 l/min @ 1.5m
- Altura máxima: 6.4m
- Potencia de 1/3 hp
- Descarga de 1 1/2" FNPT
- Motor con protector térmico
- Cable: 4.6m



Bombas Para Efluentes

MODELO 14EH-CIM

- 227 l/min @ 26m
- Altura máxima: 15.2m
- Potencia de 1/2 hp
- Descarga de 2" FNPT
- Motor con protector térmico
- Cable: 6.0m



Bombas Para Aguas Negras

MODELO 10S-CIM

- 416 l/min @ 1.5m
- Altura máxima: 6.0m
- Potencia de 1/2 hp
- Descarga de 2" FNPT
- Motor con protector térmico
- Cable: 4.5m



Bomba De Sumidero

MODELO 5.5-ASP

- 151 l/min
- Altura máxima: 7.6m
- 660 watts
- Potencia de 1/4 hp
- Descarga de 1" FNPT Se surte con adaptador para manguera de jardín
- Motor con protector térmico
- Cable: 3m



Accesorios para Bomba



MODELO TRC-1/2

- Abrazadera para restringir
- Funciona en tubo de plástico hasta de 1/2" de diámetro interior
- Ideal para reducir el flujo en la descarga de la bomba en fuentes y cascadas

MODELO FC-1/4

- Controla el flujo de la bomba. Se fija en la descarga de 1/4" MNPT. La barquilla de la válvula acepta tubo de vinil de 3/8" y 1/2" Ideal para reducir el flujo en la descarga de la bomba en fuentes y cascadas



MODELO FHK-1-PW

- Combinación de Boquillas
- Cople telescópico, se extiende 7.5" a 12.5"
- Control de flujo integrado y válvula para desviar
- Figuras: Margarita, Tulipán y Campana

MODELO FHT-1090-PW

- Boquilla de Tres Capas
- Cople telescópico, se extiende 8" a 12.5"
- Figura de 3-capas



MODELO FHT-1280-PW

- Boquilla Campana
- Cople telescópico, se extiende 8" a 12.5"
- Figura en forma de campana

MODELO FHT-1170-PW

- Boquilla Burbujeante
- Cople telescópico, se extiende 8" a 12.5"
- Figura burbujeante



MODELO LVLT-PW

- Iluminación Para El Jardín Acuático
- Juego de luz de bajo voltaje y transformador
- La lámpara de 12 voltios AC puede usarse inmerso o fuera del agua para la iluminación



Franklin Electric

Oklahoma City, OK 73157-2020 EE.UU
Teléfono +1-405-947-2511 • Fax +1-405-942-2431
www.LittleGiantPump.com
Email: export@LittleGiantPump.com

©Franklin Electric Co., Inc. Little Giant® is a registered trademark of Franklin Electric Co., Inc.
Form 996703 — 05/08

Little GIANT®